

Mobile



74 / 100 Vitesse

! À corriger :

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 229,8 Ko (réduction de 45 %).

- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/02/92.jpg> pourrait libérer 63,9 Ko (réduction de 50 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/revslider/kmedic1/mm1.jpg> pourrait libérer 62,1 Ko (réduction de 39 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/02/91.jpg> pourrait libérer 54,9 Ko (réduction de 50 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/02/llp1.jpg> pourrait libérer 38,2 Ko (réduction de 50 %).

Mobile

- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/01/KMEDIK.jpg> pourrait libérer 5,2 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2017/12/kmedic.jpg> pourrait libérer 4,5 Ko (réduction de 51 %).
- La compression de http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/01/stg_credit.png pourrait libérer 1 Ko (réduction de 33 %).

À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/pe-icon-7-stroke/css/pe-icon-7-stroke.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/css/small-screen-only-hamburher-menu.css> (délai d'expiration non spécifié)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 2,8 Ko (réduction de 24 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.7> pourrait libérer 2,3 Ko (réduction de 26 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp->

Mobile

content/themes/STG/vendor/magnific-popup/magnific-popup.css?ver=4.9.4 pourrait libérer 233 o (réduction de 13 %) après compression.

- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider-beforeafter-addon/public/assets/css/revolution.addon.beforeafter.css?ver=1.0.3> pourrait libérer 158 o (réduction de 21 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG-child/style.css?ver=4.9.4> pourrait libérer 117 o (réduction de 55 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 1,4 Ko (réduction de 54 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/modules/foundation6/rtl/js/vendor/what-input.js?ver=1> pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 54 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison


Votre page contient 1 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.7>

Mobile

 5 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).

88 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger :

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Mobile

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<div id="slide-22-layer-6" class="tp-caption tp-...r tp-resizeme"></div>` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `פסוריאזיס`, ainsi que 10 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `אודות`, ainsi que 16 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.



4 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur [l'utilisation de tailles de police lisibles](#).



71 / 100 Vitesse

! À corriger :

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 289,2 Ko (réduction de 44 %).

- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/02/92.jpg> pourrait libérer 63,9 Ko (réduction de 50 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/revslider/kmedic1/mm1.jpg> pourrait libérer 62,1 Ko (réduction de 39 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/revslider/kmedic1/mm2.jpg> pourrait libérer 59,3 Ko (réduction de 39 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/02/91.jpg> pourrait libérer 54,9 Ko (réduction de 50 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/02/llp1.jpg> pourrait libérer 38,2 Ko (réduction de 50 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/01/KMEDIK.jpg> pourrait libérer 5,2 Ko (réduction de 17 %).
- La compression de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2017/12/kmedic.jpg> pourrait

libérer 4,5 Ko (réduction de 51 %).

- La compression de http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/2018/01/stg_credit.png pourrait libérer 1 Ko (réduction de 33 %).

À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/pe-icon-7-stroke/css/pe-icon-7-stroke.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/css/small-screen-only-hamburher-menu.css> (délai d'expiration non spécifié)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 2,8 Ko (réduction de 24 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.7> pourrait libérer 2,3 Ko (réduction de 26 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/vendor/magnific-popup/magnific-popup.css?ver=4.9.4> pourrait libérer 233 o (réduction de 13 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider->

beforeafter-addon/public/assets/css/revolution.addon.beforeafter.css?ver=1.0.3 pourrait libérer 158 o (réduction de 21 %) après compression.

- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG-child/style.css?ver=4.9.4> pourrait libérer 117 o (réduction de 55 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 1,4 Ko (réduction de 54 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/modules/foundation6/rtl/js/vendor/what-input.js?ver=1> pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 54 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 19 ressources de script et 17 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <http://www.kmedic.co.il/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.enablelog.js?ver=5.4.7>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.7>

Ordinateur

- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.4.7>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.js?ver=1>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/modules/foundation6/rtl/js/vendor/what-input.js?ver=1>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/modules/footer-reveal-master/footer-reveal.min.js?ver=1>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/vendor/TweenMax.min.js?ver=1>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/assets/main.min.js?ver=1>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider-beforeafter-addon/public/assets/js/revolution.addon.beforeafter.min.js?ver=1.0.3>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/jquery-numerator/jquery-numerator.min.js?ver=0.2.1>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=1.14.0>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.1.0>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.jquery.min.js?ver=3.4.2>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=1.9.4>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.7>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG-child/style.css?ver=4.9.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/assets/all.min.css?ver=4.9.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/vendor/magnific-popup/magnific-popup.css?ver=4.9.4>

- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/modules/foundation6/rtl/css/foundation.min.css?ver=4.9.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=1.9.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/css/animations.min.css?ver=1.9.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-rtl.min.css?ver=1.9.4>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1518445409>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/uploads/elementor/css/post-3730.css?ver=1518445409>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-rtl.min.css?ver=1.14.0>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Assistant:100,100italic,200,200italic,300,300italic,400,400italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic&subset=hebrew>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/themes/STG/css/small-screen-only-hamburher-menu.css>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/pe-icon-7-stroke/css/pe-icon-7-stroke.css>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/css/font-awesome.css?ver=5.4.7>
- <http://www.kmedic.co.il/wp-content/plugins/revslider-beforeafter-addon/public/assets/css/revolution.addon.beforeafter.css?ver=1.0.3>

Afficher en priorité le contenu visible

Votre page doit effectuer des allers-retours supplémentaires sur le réseau afin que la partie au-dessus de la ligne de flottaison s'affiche. Pour obtenir des performances optimales, réduisez la quantité de code HTML nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison.

L'intégralité de la réponse HTML n'a pas été suffisante pour afficher le contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. En règle générale, cela signifie que des ressources supplémentaires, dont le chargement s'effectue après l'analyse syntaxique HTML, sont nécessaires à l'affichage du contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. [Donnez la priorité au contenu visible](#) nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison en l'intégrant directement à la réponse HTML.

Ordinateur

- Environ 63 % seulement du contenu final au-dessus de la ligne de flottaison a pu être affiché avec l'intégralité de la réponse HTML snapshot:37.



3 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).